

R3. 1. 27型式認定車両一覧

1	型式認定番号	交N21-1	
	申請者	株式会社デイトナ	
	名称	Daytona PotteringBike	
	型式	DE01-2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1550×550	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	17.8	
2	型式認定番号	交N21-2	
	申請者	株式会社デイトナ	
	名称	Daytona PotteringBike	
	型式	DE01X-2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1585×555	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	17.2	
3	型式認定番号	交N21-3	
	申請者	株式会社カイホウジャパン	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	BM-APX263PS	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1895×585	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	25.0	
4	型式認定番号	交N21-4	
	申請者	株式会社カイホウジャパン	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	BM-CCX270PS	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1880×560	
	車輪の呼び径	前輪：27インチ 後輪：27インチ	
	車両重量 (kg)	21.4	
5	型式認定番号	交N21-5	
	申請者	株式会社カイホウジャパン	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	BM-CHX200PS	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1570×550	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	21.8	

R3. 1. 27型式認定車両一覧

6	型式認定番号	交N21-6	
	申請者	株式会社カイホウジャパン	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	B M - D L X 2 0 3 P S	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1750×585	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	25.2	
7	型式認定番号	交N21-7	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	アシスト 折りたたみ	
	型式	A U F - 2 0 A L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1585×570	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	21.4	
8	型式認定番号	交N21-8	
	申請者	株式会社丸石サイクル	
	名称	丸石アシスト	
	型式	A S F R C H 2 0 3 E	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1810×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	30.5	
9	型式認定番号	交N21-9	
	申請者	株式会社BESV JAPAN	
	名称	J G 1	
	型式	Y T R T 1 4	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1730×510	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	15.8	
10	型式認定番号	交N21-10	
	申請者	株式会社BESV JAPAN	
	名称	J G 1	
	型式	Y T R T 1 5	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1740×510	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	15.9	

R3. 1. 27型式認定車両一覧

11	型式認定番号	交N21-11	
	申請者	21テクノロジー株式会社	
	名称	A L L O N E	
	型式	A O 2 6 0	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1890×550	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	26.5	
12	型式認定番号	交N21-12	
	申請者	21テクノロジー株式会社	
	名称	20インチ電動アシスト内装3段	
	型式	D A 2 0 3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1620×560	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	25.2	
13	型式認定番号	交N21-13	
	申請者	21テクノロジー株式会社	
	名称	26インチ電動アシスト外装シティ	
	型式	D A C T 2 6 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1840×570	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	24.5	
14	型式認定番号	交N21-14	
	申請者	株式会社あさひ	
	名称	E A S E L - E	
	型式	L G - E A E 8 S 3 9 0	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1560×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	18.0	
15	型式認定番号	交N21-15	
	申請者	株式会社あさひ	
	名称	E A S E L - E	
	型式	L G - E A E 8 S 4 5 0	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1570×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	18.0	

R3. 1. 27型式認定車両一覧

16	型式認定番号	交N21-16	
	申請者	株式会社あさひ	
	名称	EASEL INTER5E Di2	
	型式	LG-EAE5S410	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1520×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	18.5	
17	型式認定番号	交N21-17	
	申請者	株式会社PELTECH	
	名称	PL-MTB-27.5	
	型式	TDA-712L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1860×595	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	21.0	
18	型式認定番号	交N21-18	
	申請者	株式会社PELTECH	
	名称	PL-24/20	
	型式	TDH-408L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1770×580	
	車輪の呼び径	前輪：24インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	25.0	
19	型式認定番号	交N21-19	
	申請者	ジック株式会社	
	名称	HARRY QUINN MAGIC WAND E-BIKE	
	型式	HQ-12XA	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1200×595	
	車輪の呼び径	前輪：12インチ 後輪：12インチ	
	車両重量 (kg)	18.4	
20	型式認定番号	交N21-20	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X2P4	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1780×575	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	23.0	

R3. 1. 27型式認定車両一覧

21	型式認定番号	交N21-21	
	申請者	Power Kat Group L. L. C	
	名称	REPUBLIC JKSN 27	
	型式	EPK-JP1901650B	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1800×570	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.0	
22	型式認定番号	交N21-22	
	申請者	メリダジャパン株式会社	
	名称	eONE-SIXTY 500	
	型式	VBMS5401	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1900×795	
	車輪の呼び径	前輪：29インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	24.0	
23	型式認定番号	交N21-23	
	申請者	メリダジャパン株式会社	
	名称	eONE-SIXTY 500	
	型式	VBMS5421	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1930×795	
	車輪の呼び径	前輪：29インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	24.8	
24	型式認定番号	交N21-24	
	申請者	メリダジャパン株式会社	
	名称	eONE-SIXTY 10K	
	型式	VBMSK421	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1940×795	
	車輪の呼び径	前輪：29インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.8	
25	型式認定番号	交N21-25	
	申請者	株式会社エムプランニング	
	名称	BRONX Buggy 20	
	型式	BRXBUGGY20-R-BF	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1800×740	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	29.4	

R3. 1. 27型式認定車両一覧

26	型式認定番号	交N21-26	
	申請者	トレック・ジャパン株式会社	
	名称	POWERFLY 5 27.5	
	型式	2914670-27.5GV	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1830×735	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	22.6	
27	型式認定番号	交N21-27	
	申請者	トレック・ジャパン株式会社	
	名称	RAIL 5	
	型式	2937870GV	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1975×775	
	車輪の呼び径	前輪：29インチ 後輪：29インチ	
	車両重量 (kg)	25.15	