

R3. 3. 18型式認定車両一覧

1	型式認定番号	交N21-28	
	申請者	ジック株式会社	
	名称	TRANS MOBILLY NEXT206	
	型式	TM-N206E	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1480×530	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	14.8	
2	型式認定番号	交N21-29	
	申請者	ジック株式会社	
	名称	E-MAGIC 7016	
	型式	MG7016E	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×560	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	16.7	
3	型式認定番号	交N21-30	
	申請者	アサヒサイクル株式会社	
	名称	e v o l - C 2 7 7	
	型式	EBC277	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1875×590	
	車輪の呼び径	前輪：27インチ 後輪：27インチ	
	車両重量 (kg)	21.5	
4	型式認定番号	交N21-31	
	申請者	株式会社ネクストゲーション	
	名称	F I A T F D B 2 0 0 - E	
	型式	FI-FD20E	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1580×530	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	19.6	
5	型式認定番号	交N21-32	
	申請者	株式会社ネクストゲーション	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	NX-HMF206	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1565×530	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	20.6	

R3. 3. 18型式認定車両一覧

6	型式認定番号	交N21-33	
	申請者	株式会社ネクストゲーション	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	N X - H M M 2 6 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1835×580	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	20.5	
7	型式認定番号	交N21-34	
	申請者	イエローソウルクリエイション株式会社	
	名称	ROCKAFLAME HAYATE	
	型式	03TB ROCKAFLAME HAYATE	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1695×590	
	車輪の呼び径	前輪：20×4/1/4 後輪：20×4/1/4	
	車両重量 (kg)	31.8	
8	型式認定番号	交N21-35	
	申請者	株式会社エンドウ商事	
	名称	サラチャリエクロス	
	型式	X - S L C E 7 6 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1895×580	
	車輪の呼び径	前輪：27インチ 後輪：27インチ	
	車両重量 (kg)	24.8	
9	型式認定番号	交N21-36	
	申請者	メリダジャパン株式会社	
	名称	ePASSPORT CC 400 EQ	
	型式	VAMP C 4 3 8 1	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1845×585	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	27.2	
10	型式認定番号	交N21-37	
	申請者	メリダジャパン株式会社	
	名称	ePASSPORT CC 400 EQ	
	型式	VAMP C 4 4 3 1	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1855×585	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	27.4	

R3. 3. 18型式認定車両一覧

11	型式認定番号	交N21-38	
	申請者	株式会社デイトナ	
	名称	Daytona PotteringBike	
	型式	DE03-2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1550×550	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	16.2	
12	型式認定番号	交N21-39	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X2P1	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1830×570	
	車輪の呼び径	前輪：24インチ 後輪：24インチ	
	車両重量 (kg)	22.5	
13	型式認定番号	交N21-40	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X2P3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1620×570	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	21.5	
14	型式認定番号	交N21-41	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	20インチ アシスト子乗せ	
	型式	AKU-RA-203-BAA2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1770×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	26.5	
15	型式認定番号	交N21-42	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	27インチ アシストクロス	
	型式	ACRU-RA-276-BAA	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1850×580	
	車輪の呼び径	前輪：27インチ 後輪：27インチ	
	車両重量 (kg)	25.0	

R3. 3. 18型式認定車両一覧

16	型式認定番号	交N21-43	
	申請者	株式会社BESV JAPAN	
	名称	CF1 LINO	
	型式	YTRR07	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1750×595	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	22.5	
17	型式認定番号	交N21-44	
	申請者	株式会社PELTECH	
	名称	PELTECH-212AL	
	型式	TDN-212	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1620×560	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	24.0	
18	型式認定番号	交N21-45	
	申請者	株式会社PELTECH	
	名称	CYCOO-2126	
	型式	TDF-26Z	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1875×560	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	28.6	
19	型式認定番号	交N21-46	
	申請者	株式会社PELTECH	
	名称	CYCOO-2127	
	型式	TDA-716L	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1880×560	
	車輪の呼び径	前輪：27インチ 後輪：27インチ	
	車両重量 (kg)	23.0	
20	型式認定番号	交N21-47	
	申請者	株式会社T-TRIKE	
	名称	SYNCHRO One	
	型式	ST50-O	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1670×590	
	車輪の呼び径	前輪：16インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	26.0	

R3. 3. 18型式認定車両一覧

21	型式認定番号	交N21-48	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 2 P H	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1665×580	
	車輪の呼び径	前輪：18インチ 後輪：16インチ	
	車両重量 (kg)	29.3	