

R3. 10. 22型式認定車両一覧

1	型式認定番号	交N21-105	
	申請者	株式会社マキタ	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	B Y 0 0 1 G	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1855×595	
	車輪の呼び径	前輪：24インチ 後輪：24インチ	
	車両重量 (kg)	23.6	
2	型式認定番号	交N21-106	
	申請者	21テクノロジー株式会社	
	名称	20コンパクトアシスト外装6段	
	型式	D A S K 2 0 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1520×540	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	21.6	
3	型式認定番号	交N21-107	
	申請者	株式会社PELTECH	
	名称	PELTECH-29Z 36V	
	型式	T D F - 2 9 Z	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1880×585	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	28.0	
4	型式認定番号	交N21-108	
	申請者	株式会社カイホウジャパン	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	B M - A S S 7 0 7	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1880×580	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	21.0	
5	型式認定番号	交N21-109	
	申請者	株式会社ネクストゲーション	
	名称	ONEMODE ORIGINAL 20	
	型式	N - D R O H M 2 0	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1545×540	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	20.5	

R3. 10. 22型式認定車両一覧

6	型式認定番号	交N21-110	
	申請者	株式会社ネクストゲーション	
	名称	ONEMODE ORIGINAL 26	
	型式	N-DROHM 26	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1860×580	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	21.0	
7	型式認定番号	交N21-111	
	申請者	ホダカ株式会社	
	名称	FESMOTOR-D	
	型式	TB-22-006	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1790×580	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.8	
8	型式認定番号	交N21-112	
	申請者	武田産業株式会社	
	名称	アシスト 小径車	
	型式	AKV-B24/20HDR-BAA-DCM	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1820×590	
	車輪の呼び径	前輪：24インチ 後輪：24インチ	
	車両重量 (kg)	31.5	
9	型式認定番号	交N21-113	
	申請者	アサヒサイクル株式会社	
	名称	e v o l - F 2 0 7	
	型式	E A F 2 0 7	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1560×575	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	18.3	
10	型式認定番号	交N21-114	
	申請者	ブリヂストンサイクル株式会社	
	名称	ブリヂストンアシスタ	
	型式	B 6 8	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×565	
	車輪の呼び径	前輪：24インチ 後輪：24インチ	
	車両重量 (kg)	27.0	

R3. 10. 22型式認定車両一覧

11	型式認定番号	交N21-115	
	申請者	ブリヂストンサイクル株式会社	
	名称	ブリヂストンアシスタ	
	型式	B 6 9	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1570×565	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	25.5	
12	型式認定番号	交N21-116	
	申請者	株式会社アントレックス	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	S 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1350×580	
	車輪の呼び径	前輪：16インチ 後輪：16インチ	
	車両重量 (kg)	18.5	
13	型式認定番号	交N21-117	
	申請者	株式会社アントレックス	
	名称	電動アシスト自転車	
	型式	S 9	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1540×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	20.5	
14	型式認定番号	交N21-118	
	申請者	株式会社ミヤタサイクル	
	名称	EX-CROSS e	
	型式	V B E C 4 3 2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1820×585	
	車輪の呼び径	前輪：700C×40C 後輪：700C×40C	
	車両重量 (kg)	22.0	
15	型式認定番号	交N21-119	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 3 L 8	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1775×595	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	21.0	

R3. 10. 22型式認定車両一覧

16	型式認定番号	交N21-120	
	申請者	株式会社カイホウジャパン	
	名称	電動アシスト三輪自転車	
	型式	BEPN18	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1400×580	
	車輪の呼び径	前輪：18インチ 後輪：14インチ	
	車両重量 (kg)	27.5	
17	型式認定番号	交N21-121	
	申請者	ブリヂストンサイクル株式会社	
	名称	ブリヂストンアシスタ	
	型式	B70	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1620×550	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	28.3	
18	型式認定番号	交N21-122	
	申請者	株式会社ジャイアント	
	名称	ESCAPE RE+	
	型式	ESC-R-E-M	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1800×660	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.9	
19	型式認定番号	交N21-123	
	申請者	株式会社ジャイアント	
	名称	ESCAPE RE+	
	型式	ESC-R-E-S	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1770×660	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.8	
20	型式認定番号	交N21-124	
	申請者	株式会社ジャイアント	
	名称	ESCAPE RE+	
	型式	ESC-R-E-XS	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×660	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.7	

R3. 10. 22型式認定車両一覧

21	型式認定番号	交N21-125	
	申請者	株式会社ジャイアント	
	名称	ESCAPE R E+	
	型式	ESC-R-E-X S	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1740×660	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.6	
22	型式認定番号	交N21-126	
	申請者	パナソニックサイクルテック株式会社	
	名称	GM142	
	型式	GM142	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1900×700	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	25.5	
23	型式認定番号	交N21-127	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X2V2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1790×580	
	車輪の呼び径	前輪：700×45C 後輪：700×45C	
	車両重量 (kg)	21.1	
24	型式認定番号	交N21-128	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X2V7	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1975×790	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.7	
25	型式認定番号	交N21-129	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X2V8	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1925×790	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.6	

R3. 10. 22型式認定車両一覧

26	型式認定番号	交N21-130	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 2 V 9	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1880×790	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.3	