

R5. 5. 11型式認定車両一覧

1	型式認定番号	交N23-43	
	申請者	株式会社ワイ・インターナショナル	
	名称	R A I L A C T I V E - C	
	型式	K B - 2 1 - 0 1 0	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×580	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	15.0	
2	型式認定番号	交N23-44	
	申請者	株式会社ミムゴ	
	名称	2 6 インチノーパンク電動アシスト折畳み軽快車	
	型式	M G - A P 2 6 E B N	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1880×580	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	26.2	
3	型式認定番号	交N23-45	
	申請者	株式会社ミムゴ	
	名称	2 6 インチ折畳み電動アシスト軽快車	
	型式	M G - F C P 1 0 0 E B	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1890×570	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	25.5	
4	型式認定番号	交N23-46	
	申請者	株式会社BESV J A P A N	
	名称	J G R 1 . 1 (S)	
	型式	Y C R T 0 7	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1730×470	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	17.2	
5	型式認定番号	交N23-47	
	申請者	株式会社BESV J A P A N	
	名称	J G R 1 . 1 (M)	
	型式	Y C R T 0 8	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×495	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	17.3	

R5. 5. 11型式認定車両一覧

6	型式認定番号	交N23-48	
	申請者	株式会社BESV JAPAN	
	名称	SMA LO LX 2	
	型式	YTFT09	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1885×555	
	車輪の呼び径	前輪：28インチ 後輪：28インチ	
	車両重量 (kg)	23.1	
7	型式認定番号	交N23-49	
	申請者	株式会社BESV JAPAN	
	名称	SMA LO PX 2	
	型式	YTRT16	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1535×560	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	21.4	
8	型式認定番号	交N23-50	
	申請者	日本タイガー電器株式会社	
	名称	20インチ 電動アシスト自転車-212	
	型式	bicycle-212assist	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1650×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	24.8	
9	型式認定番号	交N23-51	
	申請者	アサヒサイクル株式会社	
	名称	evol riol	
	型式	ERE07A	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1610×595	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23.5	
10	型式認定番号	交N23-52	
	申請者	鑫三海株式会社	
	名称	20インチ電動アシスト自転車	
	型式	ERWAY-A02	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1550×585	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23.4	

R5. 5. 11型式認定車両一覧

11	型式認定番号	交N23-53	
	申請者	イエローソウルクリエイション株式会社	
	名称	S A S U K E	
	型式	2 3 0 3 Y J B 0 4 E B	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1700×570	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	33.6	
12	型式認定番号	交N23-54	
	申請者	株式会社ミヤタサイクル	
	名称	C R U I S E i C S 5 0 8 0	
	型式	V C I C 5 0 3 9 3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1770×585	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.6	
13	型式認定番号	交N23-55	
	申請者	株式会社ミヤタサイクル	
	名称	C R U I S E i C S 5 0 8 0	
	型式	V C I C 5 0 4 3 3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1780×585	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.6	
14	型式認定番号	交N23-56	
	申請者	株式会社ミヤタサイクル	
	名称	C R U I S E i C S 5 0 8 0	
	型式	V C I C 5 0 4 9 3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1800×585	
	車輪の呼び径	前輪：700C 後輪：700C	
	車両重量 (kg)	19.7	
15	型式認定番号	交N23-57	
	申請者	パナソニック サイクルテック株式会社	
	名称	G S 5 1 S	
	型式	G S 5 1 S	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1830×590	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	25.3	

R5. 5. 11型式認定車両一覧

16	型式認定番号	交N23-58	
	申請者	パナソニック サイクルテック株式会社	
	名称	G S 5 1 M	
	型式	G S 5 1 M	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1840×590	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	25.4	
17	型式認定番号	交N23-59	
	申請者	天瞳株式会社	
	名称	電動アシスト14オリタタミ	
	型式	E 1 4 0 F D - M 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1370×530	
	車輪の呼び径	前輪：14インチ 後輪：14インチ	
	車両重量 (kg)	18.9	
18	型式認定番号	交N23-60	
	申請者	天瞳株式会社	
	名称	電動アシスト14オリタタミ	
	型式	E 1 4 0 F D - A 8	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1350×550	
	車輪の呼び径	前輪：14インチ 後輪：14インチ	
	車両重量 (kg)	25.2	
19	型式認定番号	交N23-61	
	申請者	株式会社あさひ	
	名称	ログアドベンチャーe	
	型式	A S T L O A 1 - O 1	
	サイズ (cm) 全長×全幅	1835×590	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	21.7	
20	型式認定番号	交N23-62	
	申請者	株式会社あさひ	
	名称	ログアドベンチャーe	
	型式	A S T L O A 6 - O 1	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1850×590	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	21.9	