

R5. 8. 29型式認定車両一覧

1	型式認定番号	交N23-90	
	申請者	w i m o 株式会社	
	名称	w i m o 電動アシスト自転車	
	型式	W M 0 4	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1530×550	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	18.75	
2	型式認定番号	交N23-91	
	申請者	ジック株式会社	
	名称	E M G - A L 2 0 6 E	
	型式	E M G 2 0 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1500×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	15.8	
3	型式認定番号	交N23-92	
	申請者	ジック株式会社	
	名称	H Q - L I V E R P O O L 1 6 3 E	
	型式	H Q - L P 1 6 3 E	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1370×570	
	車輪の呼び径	前輪：16インチ 後輪：16インチ	
	車両重量 (kg)	14.9	
4	型式認定番号	交N23-93	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 4 W 1	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1860×595	
	車輪の呼び径	前輪：700×38C 後輪：700×38C	
	車両重量 (kg)	21.3	
5	型式認定番号	交N23-94	
	申請者	株式会社デイトナ	
	名称	Daytona Pottering Bike	
	型式	D E 0 2 - 2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1650×550	
	車輪の呼び径	前輪：26インチ 後輪：26インチ	
	車両重量 (kg)	16.8	

R5. 8. 29型式認定車両一覧

6	型式認定番号	交N23-95	
	申請者	株式会社デイトナ	
	名称	Daytona PotteringBike	
	型式	DE04	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1620×580	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23.0	
7	型式認定番号	交N23-96	
	申請者	株式会社MK JAPAN	
	名称	EENOUR 電動アシスト自転車	
	型式	C4	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1530×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	23.0	
8	型式認定番号	交N23-97	
	申請者	パナソニック サイクルテック株式会社	
	名称	FSW011	
	型式	FSW011	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1720×590	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	20.8	
9	型式認定番号	交N23-98	
	申請者	株式会社ミムゴ	
	名称	ノーパンク電動アシスト三輪自転車	
	型式	MG-TRM18APN	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1430×570	
	車輪の呼び径	前輪：18インチ 後輪：16インチ	
	車両重量 (kg)	30.0	
10	型式認定番号	交N23-99	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X3U1	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1815×580	
	車輪の呼び径	前輪：700×45C 後輪：700×45C	
	車両重量 (kg)	21.1	

R5. 8. 29型式認定車両一覧

11	型式認定番号	交N23-100	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 3 U 2	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1790×580	
	車輪の呼び径	前輪：700×45C 後輪：700×45C	
	車両重量 (kg)	20.95	
12	型式認定番号	交N23-101	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 3 U 3	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1780×580	
	車輪の呼び径	前輪：700×45C 後輪：700×45C	
	車両重量 (kg)	20.85	
13	型式認定番号	交N23-102	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 3 U 4	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1780×590	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.5	
14	型式認定番号	交N23-103	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 3 U 5	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1760×590	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.3	
15	型式認定番号	交N23-104	
	申請者	ヤマハ発動機株式会社	
	名称	ヤマハパス	
	型式	X 3 U 6	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1750×590	
	車輪の呼び径	前輪：27.5インチ 後輪：27.5インチ	
	車両重量 (kg)	23.2	

R5. 8. 29型式認定車両一覧

16	型式認定番号	交N23-105	
	申請者	株式会社エムプランニング	
	名称	BRONX BUGGY 20L	
	型式	BRXBUGGY 20L-R-BF	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1780×695	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	29.5	
17	型式認定番号	交N23-106	
	申請者	ライトウェイプロダクツジャパン株式会社	
	名称	グレイシアE-CARGO電動アシスト自転車	
	型式	GLACIER e-CARGO	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1970×630	
	車輪の呼び径	前輪：20インチ 後輪：20インチ	
	車両重量 (kg)	27.4	
18	型式認定番号	交N23-107	
	申請者	株式会社アキボウ	
	名称	FAR POINT	
	型式	FF-24M	
	サイズ (mm) 全長×全幅	1850×680	
	車輪の呼び径	前輪：650B 後輪：650B	
	車両重量 (kg)	19.4	
19	型式認定番号	交N23-108	
	申請者	株式会社アキボウ	
	名称	FAR POINT	
	型式	FF-24L	
	サイズ (cm) 全長×全幅	1885×680	
	車輪の呼び径	前輪：650B 後輪：650B	
	車両重量 (kg)	19.5	